

## Cyperus alternifolius



Tiges rondes couronnées par 15 à 20 bractées longues et étroites, réunies en ombrelle gracieuse. Epillets verts à brunâtres. Aspect exotique. Non rustique, à abriter. Dans 0-20 cm d'eau.

### Taxonomie

**Nom français :** Souchet à feuilles alternes, Papyrus des fleuristes, Souchet  
**Famille botanique :** Cyperaceae

### Conseils

**Densité de plantation (/m<sup>2</sup>) :** 3

### Agronomie

**Exposition :** soleil, mi-ombre, intense (sous abri), forte (sous abri)  
**Nature du sol :** argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limoneuse, limono-sableuse, sableuse  
**Richesse en matière organique :** riche, normale, très riche  
**Humidité du sol :** très humide, humide, aquatique  
**pH du sol :** acide, neutre, basique  
**Rusticité :** frileuse  
**Milieus :** berges, plate-bande intensive, prairie humide, rive  
**Profondeur d'eau :** émergée 0-20 cm  
**Capacités de drainage du sol :** marécageux, lourd, normal, bien drainé  
**Tolérance au calcaire actif :** tolérante

### Divers

**Usages possibles :** berges, climat doux, intérieur, orangerie, potées, serre, usage saisonnier, aquatiques

### Feuillage

**Couleur des feuilles :** vert  
**Type de feuillage :** persistant

### Fleurs

**Couleur des fleurs :** épillet vert brun  
**Période de floraison :** 08-août, 09-septembre, toute l'année (sous abri), 05-mai, 06-juin, 07-juillet

### Morphologie

**Hauteur :** 80 cm