

Calluna vulgaris Rena



45x50 rose Juill. à Oct.

Taxonomie

Nom français :	Bruyère d'été Rena, Callune commune Rena, Bruyère
Famille botanique :	Ericaceae
Obtenteur :	Kramer (DE)

Agronomie

Type de sol :	acide
Climat :	continental
Exposition :	soleil, mi-ombre
Nature du sol :	limono-sableuse, sableuse, tourbeuse, argilo-sableuse, caillouteuse
Richesse en matière organique :	riche, faible, normale
Humidité du sol :	frais, humide
pH du sol :	acide, très acide
Rusticité :	très rustique
Milieus :	lande acide, lisière fraîche, lisière sèche, talus
Capacités de drainage du sol :	filtrant, bien drainé
Tolérance au calcaire actif :	calcifuge

Divers

Usages possibles :	acidophiles, bordures, potées
---------------------------	-------------------------------

Feuillage

Couleur des feuilles :	vert bronze
Type de feuillage :	persistant

Fleurs

Période de floraison :	07-juillet, 08-août, 09-septembre, 10-octobre
-------------------------------	---

Morphologie

Hauteur :	0,45m
Largeur :	0,5m
Port :	étalé

Racines

Système racinaire :	superficiel
----------------------------	-------------

