

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'



Arbuste 0,80 m. Buisson dense. Feuilles lancéolées, dentées, vertes, rouges en automne. Fleurs en corymbes composés, plats, carminées devenant plus claires, et recouvrant toute la plante de juin à août. Sol ordinaire frais à modérément sec. Groupe, massif d'arbustes, mixed-border, complément de haie libre, bac.

Taxonomie

Nom français :	Spirée du Japon Anthony Waterer, Spirée
Famille botanique :	Rosaceae
Obtenteur :	Waterer (UK)
Année d'obtention :	1875

Conseils

Période de taille :	03-mars
----------------------------	---------

Agronomie

Type de sol :	ordinaire
Exposition :	plein soleil, soleil
Nature du sol :	argileuse, argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limoneuse, ordinaire
Richesse en matière organique :	riche, très riche
Humidité du sol :	frais, humide
pH du sol :	neutre, basique, acide
Rusticité :	très rustique
Milieus :	berges, lisière fraîche, plate-bande intensive, prairie fraîche, talus
Capacités de drainage du sol :	lourd, normal, bien drainé
Tolérance au calcaire actif :	tolérante

Feuillage

Couleur des feuilles :	vert
Type de feuillage :	caduc

Fleurs

Couleur des fleurs :	rouge/rose
Période de floraison :	06-juin, 07-juillet, 08-août, 09-septembre

Morphologie

Hauteur :	0,8+m
Largeur :	1,2m
Port :	arrondi

Racines

Système racinaire :	étalé
----------------------------	-------

