

Cotoneaster franchetii



Arbuste 2,50 m. Persistant. Buisson régulier très élégant. Feuilles vertes, légèrement lustrées, revers tomenteux, blanchâtre. Fleurs blanches en juin-juillet. Fruits rouges ou rouge vermillon. Sol ordinaire, pas trop sec et nutritif. Massif, haie, taillée ou libre, bac, jardin sur dalle.

Taxonomie

Nom français : Cotonéaster de Franchet
Famille botanique : Rosaceae

Conseils

Période de taille : 03-mars

Agronomie

Type de sol : ordinaire
Exposition : plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol : argileuse, argilo-limoneuse, ordinaire
Humidité du sol : frais, sec
pH du sol : neutre
Rusticité : très rustique
Capacités de drainage du sol : normal, bien drainé, lourd
Tolérance au calcaire actif : tolérante

Divers

Usages possibles : fruits décoratifs, haies

Feuillage

Couleur des feuilles : cendré
Type de feuillage : semi-persistant, persistant

Fleurs

Couleur des fleurs : blanc
Période de floraison : 05-mai, 06-juin

Fruits

Couleur des fruits : rouge

Morphologie

Hauteur : 2,5m
Largeur : 3m
Port : arrondi

Racines

Système racinaire :

étalé

© Tous droits réservés. Données fournies par Plandanjou avec la collaboration de Plante et Cité. Document généré le 28/04/2026 21:21:35
PLANDANJOU SA · 10 esplanade Jean Sauvage 49130 LES PONTS-DE-CÉ (FRANCE) · Tél. +33 2 41 79 44 80 · info@plandanjou.com · www.plandanjou.com
RCS Angers B 310 679 311