

Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'



30x50 rouge Nov. à Mai

Taxonomie

Nom français :	Bruyère d'hiver Kramers Rote
Famille botanique :	Ericaceae
Obtenteur :	Kramer (UK)

Conseils

Période de taille :	05-mai
----------------------------	--------

Agronomie

Type de sol :	acide
Exposition :	soleil, mi-ombre
Nature du sol :	argilo-sableuse, limoneuse, limono-sableuse, sableuse
Richesse en matière organique :	riche, normale
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre, très acide
Rusticité :	très rustique
Milieus :	lande acide, lisière fraîche, plate-bande intensive, prairie fraîche, rocaille fraîche, talus
Capacités de drainage du sol :	bien drainé
Tolérance au calcaire actif :	faiblement tolérante

Divers

Usages possibles :	bordures, couvre-sol, potées, acidophiles
---------------------------	---

Feuillage

Couleur des feuilles :	vert foncé
Type de feuillage :	persistant

Fleurs

Période de floraison :	01-janvier, 02-février, 03-mars, 04-avril, 05-mai, 11-novembre, 12-décembre
-------------------------------	---

Morphologie

Hauteur :	0,3m
Largeur :	0,5m
Port :	étalé

Racines

Système racinaire :	superficiel
----------------------------	-------------

