

Taxodium distichum



25 m ou plus. Caduc. Port conique lorsqu'il est jeune, puis cime pyramidale ou élargie, obtuse. Branches basses pendantes, les supérieures ascendantes. Tronc élargi et cannelé à la base. Entouré çà et là par des excroissances: les pneumatophores. Feuilles linéaires, souples, douces, vert clair, cuivrées ou rousses en automne. Sols humides, marécageux ou temporairement submergés, acides ou légèrement calcaires. Peut se contenter de sols frais mais profonds et nutritifs. Garniture de berges et de rives ou de zones inondables, jamais très sèches. Rustique, résistant au climat urbain.

Taxonomie

Nom français : Cyprès chauve, Cyprès de Louisiane, Cypre
Famille botanique : Cupressaceae

Agronomie

Type de sol : humide
Climat : continental
Exposition : soleil, mi-ombre, plein soleil
Nature du sol : argileuse, argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limoneuse, limono-sableuse, tourbeuse
Richesse en matière organique : riche, normale, très riche
Humidité du sol : humide, aquatique, très humide
pH du sol : très acide, acide, neutre
Rusticité : très rustique
Milieus : berges
Capacités de drainage du sol : marécageux, lourd, normal, bien drainé
Tolérance au calcaire actif : calcifuge

Feuillage

Couleur des feuilles : vert clair
Type de feuillage : caduc

Fleurs

Période de floraison : pas de floraison

Morphologie

Hauteur : 25 m et +
Largeur : 7 m
Vitesse de croissance : lente
Port : large, conique

Racines

Système racinaire : étalé

