

Caseille Jostaberry®



Sans épines, gros fruit rouge à noir, saveur acide du cassis et texture de la groseille. Récolte abondante en juillet

Taxonomie

Nom français :	Casseillier Josta
Synonymes des noms latins :	Ribes x culverwellii Jostaberry®
Famille botanique :	Grossulariaceae

Conseils

Période de taille :	02-février
Utilisation :	haie, massif, verger

Agronomie

Type de sol :	riche, tous
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol :	tous types de sol
Richesse en matière organique :	riche
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre, basique
Rusticité :	rustique, très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	autofertile
Période de floraison :	05-mai

Fruits

Caractéristiques du fruit :	saveur acide du cassis et texture de la groseille
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	07-juillet
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	frais, pâtisserie

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	touffe buissonnante

Racines

Système racinaire : étalé, fasciculé, superficiel