

Asiminier 'Sunflower



Variété autofertile. Gros fruit vert foncé à chair jaune au goût d'ananas.

Taxonomie

Nom français :	Asiminier Sunflower, Pawpaw Sunflower
Synonymes des noms latins :	Asimina triloba 'Sunflower
Famille botanique :	Annonaceae

Conseils

Période de taille :	01-janvier, 02-février, 03-mars
Utilisation :	isolé, massif, verger

Agronomie

Type de sol :	riche, drainé
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	plein soleil, soleil, mi-ombre
Nature du sol :	drainante
Richesse en matière organique :	riche
Humidité du sol :	frais, humide
pH du sol :	acide, neutre
Rusticité :	très rustique, assez rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	autofertile
Période de floraison :	05-mai

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair jaune saveur ananas
Forme des fruits :	ovale
Période de récolte :	10-octobre
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance :	lente
Port :	étalé

Racines

Système racinaire : pivotant, profond