

Mandarinier



4 m. Fruits ronds aplatis proches de ceux du clémentinier, mais plus sucrés et contenant plus de pépins.

Taxonomie

Nom français :	Mandarinier, Mandarinier sauvage, Mandarinier botanique
Synonymes des noms latins :	Citrus reticulata
Famille botanique :	Rutaceae

Conseils

Période de taille :	05-mai, 06-juin
Utilisation :	bac, jardinière, massif, plante d'intérieur

Agronomie

Type de sol :	léger, drainé, riche
Climat :	méditerranéen
Exposition :	plein soleil, soleil
Nature du sol :	drainante, légère
Richesse en matière organique :	riche
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre
Rusticité :	rustique, assez rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers, orangerie, potées, agrumes, climat doux
---------------------------	---

Feuillage

Type de feuillage :	persistant
----------------------------	------------

Fleurs

Pollinisation :	autofertile
Période de floraison :	03-mars, 04-avril, 05-mai, 11-novembre, 12-décembre

Fruits

Caractéristiques du fruit :	sucré avec des pépins
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	06-juin, 07-juillet
Taille des fruits :	gros
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	touffe buissonnante

Racines

Système racinaire : pivotant, superficiel