

Clémentinier



3 m. Petites fleurs parfumées de novembre à décembre suivies de fruits ronds aplatis à la chair sucrée, juteuse, presque sans pépins et à la peau fine. Jusqu'à -5°C.

Taxonomie

Nom français :	Clémentinier
Synonymes des noms latins :	Citrus x clementina
Famille botanique :	Rutaceae

Conseils

Période de taille :	05-mai, 06-juin
Utilisation :	plante d'intérieur, bac, jardinière

Agronomie

Type de sol :	léger, drainé, riche
Climat :	méditerranéen
Exposition :	plein soleil, soleil
Nature du sol :	drainante, légère
Richesse en matière organique :	riche
Humidité du sol :	frais
pH du sol :	acide, neutre
Rusticité :	rustique, gélive

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers, orangerie, potées, agrumes
---------------------------	--

Feuillage

Type de feuillage :	persistant
----------------------------	------------

Fleurs

Pollinisation :	autofertile
Période de floraison :	11-novembre, 12-décembre

Fruits

Caractéristiques du fruit :	sucré avec des pépins
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	06-juin, 07-juillet
Taille des fruits :	moyen
Utilisation (cuisine) :	table

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
--------------------------------	---------

Port : arrondi, étalé

Racines

Système racinaire : pivotant, superficiel