

Cerisier griotte 'Montmorency'



Fruitier. Maturité juillet août. Très fertile, pour conserves.

Taxonomie

Nom français :	Griottier Montmorency, Cerisier acide Montmorency
Synonymes des noms latins :	Prunus avium 'Montmorency'
Famille botanique :	Rosaceae

Conseils

Période de taille :	07-juillet, 08-août, 09-septembre
Utilisation :	haie, massif, verger

Agronomie

Type de sol :	drainé, riche, léger
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	soleil
Nature du sol :	drainante, légère
Richesse en matière organique :	riche
pH du sol :	acide, neutre, basique
Rusticité :	très rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	croisée
Période de floraison :	06-juin

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair juteuse très acide
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	07-juillet
Taille des fruits :	moyen
Utilisation (cuisine) :	conserves, liqueur

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	arborescent, dressé, étalé

Racines

Système racinaire : étalé, superficiel