

Pêcher 'Sanguine Vineuse'



Fruitière. Maturité septembre, chair blanche teintée de rouge, bon.

Taxonomie

Nom français :	Pêcher Sanguine Vineuse
Synonymes des noms latins :	Prunus persica 'Sanguine Vineuse'
Famille botanique :	Rosaceae

Conseils

Période de taille :	01-janvier, 02-février, 11-novembre, 12-décembre
Utilisation :	isolé, massif, verger

Agronomie

Type de sol :	léger, drainé, riche
Climat :	continental, maritime, méditerranéen, montagnard
Exposition :	soleil
Nature du sol :	légère, drainante
Richesse en matière organique :	riche
pH du sol :	acide, neutre
Rusticité :	rustique, assez rustique

Divers

Usages possibles :	comestibles, fruitiers
---------------------------	------------------------

Feuillage

Type de feuillage :	caduc
----------------------------	-------

Fleurs

Pollinisation :	autofertile
Période de floraison :	05-mai

Fruits

Caractéristiques du fruit :	chair rouge juteuse très parfumée
Forme des fruits :	rond
Période de récolte :	09-septembre
Taille des fruits :	moyen
Utilisation (cuisine) :	pâtisserie, salades, table

Morphologie

Vitesse de croissance :	moyenne
Port :	arborescent, étalé

Racines

Système racinaire : pivotant, profond