

Pommier 'Reinette d'Armorique'



Fruitier. Maturité janvier, moyen, jaune, ferme, juteux, sucré, acidulé, bon.

Taxonomie

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom français : | Pommier Reinette d'Armorique |
| Synonymes des noms latins : | Malus communis 'Reinette d'Armorique' |
| Famille botanique : | Rosaceae |

Conseils

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Période de taille : | 02-février, 03-mars, 11-novembre |
| Utilisation : | verger |

Agronomie

| | |
|--|---|
| Type de sol : | profond, argileux, léger, perméable, riche, caillouteux |
| Climat : | continental, maritime, méditerranéen |
| Exposition : | plein soleil, soleil |
| Nature du sol : | argileuse, caillouteuse, légère, perméable, profonde |
| Richesse en matière organique : | riche |
| Humidité du sol : | frais |
| pH du sol : | acide, neutre, basique |
| Rusticité : | très rustique |

Divers

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Usages possibles : | comestibles, fruitiers |
|---------------------------|------------------------|

Feuillage

| | |
|----------------------------|-------|
| Type de feuillage : | caduc |
|----------------------------|-------|

Fleurs

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Pollinisation : | croisée |
| Période de floraison : | 04-avril, 05-mai |

Fruits

| | |
|------------------------------------|--|
| Caractéristiques du fruit : | sucrée et acidulée, chair ferme, juteuse |
| Forme des fruits : | rond |
| Période de récolte : | 01-janvier |
| Taille des fruits : | moyen |
| Utilisation (cuisine) : | cuit, table, tarte |

Morphologie

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Vitesse de croissance : | moyenne |
| Port : | arborescent, couronne arrondie, étalé |

Racines

Système racinaire : superficiel, pivotant