

Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet'



Jusqu'à 3-5 m. Vigoureux. Feuilles elliptiques vert bleuté, plus bleues au revers, les supérieures soudées à leur base. Fleurs tubulées écarlates, jusque 4 cm de long. Situations chaudes. Treillage, bac. L. hirsuta x L. sempervirens.

Taxonomie

Nom français :	Chèvrefeuille Dropmore Scarlet, Chèvrefeuille grimpant
Famille botanique :	Caprifoliaceae
Obtenteur :	Skinner (CA)
Année d'obtention :	1950

Conseils

Utilisation :	bac, mur, grimpante
----------------------	---------------------

Agronomie

Climat :	continental
Exposition :	soleil, mi-ombre
Nature du sol :	nutritive
Humidité du sol :	frais, humide
pH du sol :	neutre
Rusticité :	rustique

Divers

Usages possibles :	grimpantes
---------------------------	------------

Feuillage

Couleur des feuilles :	bleuté
Type de feuillage :	caduc, semi-persistant

Fleurs

Couleur des fleurs :	écarlate
Période de floraison :	06-juin, 07-juillet, 08-août, 09-septembre

Morphologie

Hauteur :	3 m et +
Largeur :	2 m
Mode de fixation des grimpantes :	sarmenteux