

## Geum coccineum 'Borisii'



Vivace, coussin compact, plus durable que les formes de *G. chilense*. Petites fleurs rouge vermillon. Relativement résistante à la sécheresse passagère.

### Taxonomie

**Nom français :** Benoîte Borisii, Benoîte hybride de Boris, Benoîte  
**Famille botanique :** Rosaceae

### Conseils

**Densité de plantation (/m<sup>2</sup>) :** 9

### Agronomie

**Exposition :** plein soleil, soleil, mi-ombre  
**Nature du sol :** argilo-limoneuse, argilo-sableuse, limoneuse, limono-sableuse, sableuse  
**Richesse en matière organique :** très riche, riche, normale  
**Humidité du sol :** frais  
**pH du sol :** acide, neutre, basique  
**Rusticité :** très rustique  
**Milieus :** espace libre, lisière, lisière fraîche, pied de mur, plate-bande intensive, prairie fraîche  
**Capacités de drainage du sol :** normal, bien drainé  
**Tolérance au calcaire actif :** tolérante

### Divers

**Usages possibles :** rocailles

### Feuillage

**Couleur des feuilles :** vert  
**Type de feuillage :** semi-persistant, persistant

### Fleurs

**Couleur des fleurs :** orange étamines jaunes  
**Période de floraison :** 05-mai, 06-juin, 07-juillet, 08-août

### Morphologie

**Hauteur :** 30 cm  
**Port :** touffe arrondie